

**BEDIENUNGS- & MONTAGEANLEITUNG**

**MAXXUS<sup>®</sup>**

**Massagesessel  
MX 20.0**



Index	2
Sicherheit und Wartung	3-5
Bezeichnung der Komponenten	6
Funktionen	6-7
Anwendungsbereich	7
Anwendung	8-12
Montage der Armllehne	13
Aufstellen und Transport des Geräts	14
Explosionszeichnung	15
Teileliste	16
Registrierkarte	17
Reparaturauftrag & Schadensmeldung	18

## 1. Wichtige Sicherheitshinweise



- Halten Sie Kinder von allen beweglichen Teilen des Sessels fern.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
- Bitte ziehen Sie nach Benutzung und vor dem Reinigen den Stecker. Vermeiden Sie somit Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät.
- Bitte nutzen Sie den Sessel nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Benutzen sie keine Zusatz- oder Anbauteile, die im Lieferumfang nicht enthalten sind.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien, auf dem Balkon oder Terrasse.
- Bitte lesen die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts.
- Jegliche Nutzungsformen, die nicht in der Anleitung beschrieben sind, sind verboten.
- Es empfiehlt sich, das Gerät nicht länger als 20 Minuten pro Massage zu nutzen.
- Bitte nutzen Sie das Gerät **nicht**, wenn
  - das Leder gebrochen oder beschädigt ist.
  - eine der Abdeckungen gebrochen oder beschädigt ist.
  - das Heizungs-/Lüftungsloch abgedeckt oder blockiert ist.
  - Sie übermäßig viel Alkohol konsumiert haben oder sich schlecht fühlen.
- Warten Sie nach einer großen Mahlzeit mindestens eine Stunde bevor Sie das Gerät benutzen.
- Schlafen Sie während der Massage nicht im Sessel.
- Stellen Sie die Massagefunktionen **nicht** zu stark ein, um Verletzungen zu vermeiden.

## 2. Aufstellort



- Bitte nutzen Sie das Gerät nicht:
  - in Räumen mit hoher Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit.
  - während sich die Raumtemperatur rapide und schnell ändert.
  - in sehr staubigen Räumen
  - an Standorten, an denen nicht ausreichend Platz für die notwendige Belüftung ist.

### 3. Persönliche Gegebenheiten



- Wenn Sie eine der folgenden Beschwerden oder Krankheiten haben, raten wir von einer Nutzung des Geräts ab:
  - Osteoporose
  - Herzbeschwerden/-leiden
  - Träger eines Herzschrittmachers oder anderer elektronischer, medizinischer Geräte.
  - Fieber
  - offene Wunden
  - Hautkrankheiten
  - während der Schwangerschaft oder Menstruation
- Wenn Ihnen der Arzt „Ruhe“ verordnet hat, raten wir ebenfalls von der Nutzung ab.
- Kinder unter 14 Jahren sollten den Sessel ohne Beobachtung nicht benutzen.
- Personen mit nassen Körpern, sollten das Gerät nicht benutzen.

### 4. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Überprüfen Sie die Stromspannung, bevor Sie das Gerät das erste Mal einschalten.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gerät.
- Beschädigen Sie keine Kabel und tauschen Sie keine Schaltkreise an dem Produkt.
- Benutzen Sie keinen nassen Lappen oder ähnliches zum Reinigen der elektrischen Komponenten wie Schalter oder Stecker.
- Halten Sie sich während eines Stromausfalls von dem Gerät fern, um Verletzungen zu vermeiden, wenn der Strom wieder an geht.
- Bitte stellen Sie die Benutzung des Geräts sofort ein, wenn irgendeine Art von Störung auftritt.
- Stellen Sie die Benutzung ebenfalls ein, wenn Sie sich nicht wohl fühlen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ziehen Sie bitte den Stecker und kontaktieren Sie Ihren Händler oder andere qualifizierte Techniker für Ersatz.
- Kinder müssen, wenn sie in der Nähe des Geräts sind, beaufsichtigt werden.
- Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten geeignet. Auch Personen mit wenig Erfahrung oder Wissen (z.B. Kinder) sollten das Gerät nicht unbeobachtet benutzen.

## 5. Wartung und Instandhaltung




- Die Wartung des Geräts darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Sehen Sie bitte davon ab selbst das Gerät auseinander zu bauen und/oder zu warten. Ausnahmen sind, kleinere Wartungs-/Reparaturarbeiten unter Anweisung eines Technikers des Vertreibers.
- Bitte vergessen Sie nicht das Gerät nach der Benutzung am Netzschalter auszuschalten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn der Stecker locker sitzt.
- Wenn der Sessel für längere Zeit nicht benutzt wird, wickeln Sie bitte die Kabel auf und verstauen ihn in einer trockenen und staubfreien Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder langer direkter Sonneneinstrahlung aus.-
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ziehen Sie bitte den Stecker und kontaktieren Sie Ihren Händler oder andere qualifizierte Techniker für Ersatz.
- Bitte reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Lappen. Benutzen Sie auf keinen Fall Verdünnung, Reinigungsbenzin oder Alkohol zur Reinigung.
- Alle mechanischen Komponenten des Sessels sind so konzipiert, dass keine spezielle Wartung erforderlich ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt von scharfkantigen Gegenständen mit dem Sessel.
- Bitte ziehen oder drücken Sie den Sessel nicht über unebenen Untergrund. Sie sollten das Gerät beim Transport immer anheben.
- Bitte nutzen Sie das Gerät mit ausreichend zeitlichen Abstand zwischen den Anwendungen. Nutzen Sie das Gerät nicht im Dauerbetrieb.

## 6. Vermeintliche Fehlfunktionen



- Es ist normal, dass die elektronischen Motoren der Massageeinheiten surrende Geräusche während des Betriebs von sich geben.
- Falls die Kontrolleinheit nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Stromstecker korrekt sitzt und ob das Gerät am Netzschalter eingeschaltet ist.
- Wenn das eingestellte Programm beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Wenn das Gerät zu lange läuft, kann das Temperatur-Schutzsystem den Sessel automatisch ausschalten.
- Wenn sich das Gerät automatisch ausschaltet, sollte es nach ca. 30 Minuten wieder einsatzfähig sein.

## Bezeichnung der Komponenten



- |                                   |                               |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kopf/Nacken Polster            | 8. Rückenpolster              | 15. Sicherheitsschalter     |
| 2. Negative Sauerstoff-Ionen      | 9. Armlehne                   | 16. Transportrollen         |
| 3. Luftkissen (Unterarm)          | 10. Anschluss (Klinke)        | 17. Netzstecker             |
| 4. Sitzkissen                     | 11. Tasche, für Fernbedienung | 18. Netzanschluss           |
| 5. Luftkissen (Wade)              | 12. Rückwärtige Abdeckung     | 19. Sicherung               |
| 6. Fußraste                       | 13. Fernbedienung             | 20. Netzschalter            |
| 7. Luftkissen (Oberarm, Schulter) | 14. Abdeckung (unten)         | 21. Anschluss Fernbedienung |

## Funktionen

- Der Sessel ist mit intelligenten, mechanischen 3D „Händen“ ausgestattet. Diese Einheiten können sich in alle Richtungen bewegen um eine natürliche Massage so lebensecht wie möglich zu imitieren.
- Im Schulterbereich erkennen Sensoren automatisch die körpereigenen Konturen und Massagepunkte. So werden die nötigen Mikro-Anpassungen der Massagehände vorgenommen um die besten Massageergebnisse zu erreichen.
- Der Sessel ist mit vielfältigen Massageprogrammen ausgestattet.
- Die Luftdrucktechnologie ermöglicht Hüft-Dehn und Rotationsübungen.
- Bei Auswahl des manuellen Massageprogramms stehen Ihnen folgende Funktionen zu Auswahl
  - Massagepositionen:**
    - ganzkörper
    - partiell
    - feste Position
  - Massagearten:**
    - Schultermassage
    - Knetmassage
    - Klopfmassage
    - Knet- und Klopfmassage
    - 3D-Massage
    - Shiatsu-Massage

## Funktionen

6. Für die Arme und Beine sind Luftkissen zur Massage vorgesehen. Sie können hierbei drei Intensitätsstufen auswählen.
7. Auch für den Nacken und die Schultern, sowie das Gesäß und die hinteren Oberschenkel sind Luftkissen-Massage-Einheiten in den Sessel integriert. Für Nacken/Schultern sind acht und für Gesäß/Oberschenkel sechzehn Luftkissen verbaut.
8. Die Sitzheizung im Bereich des Rückens nutzt Karbon als infrarot Hitzequelle.
9. Die Fuß-Elemente sind verstellbar, sodass man den Sessel bequem an die entsprechende Körpergröße anpassen kann.
10. Neigungsverstellung des Fuß-Elements und der Rückenlehne.
11. Zero-Wall und Zero-Gravity Funktion
12. Nach dem Ausschalten des Geräts fahren die Massagehände wieder in ihre Ursprungsposition zurück, um so ein bequemes sitzen zu ermöglichen.

## Anwendungsbereiche

Die positiven Effekte der Nutzung dieses Massagesessels sind vielfältig. Neben einer allgemeinen Entspannung, können je nach Programm, Dauer und Intensität folgende Ergebnisse erzielt werden.

- Vitalisierung des gesamten Körpers
- Verbesserung der Blutzirkulation
- Lösung von Muskelverspannungen
- Entspannung bei Nervenschmerzen
- Verminderung von Muskelkater

## I Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Netzstecker in die dafür vorgesehene Buchse(1) auf der Rückseite des Sessels und schalten Sie das Gerät am Netzschalter(2) ein.




## Fernbedienung



### II Starten der Massage

1. Drücken Sie den roten Powerknopf um Ihren Massagesessel zu aktivieren. Der Sessel stellt sich als erstes automatisch in die korrekte Position.
2. Um die voll-automatische Körpervermessung zu starten, wählen Sie ein Massageprogramm aus. Sie können jedes beliebige Programm auswählen, um die Vermessung zu starten und danach das Massageprogramm erneut verändern.
3. Auch die Ermittlung der Sitzposition/-höhe und der daraus resultierenden Massagepunkte erfolgt automatisch. Bitte warten Sie, bis die automatische Erfassung abgeschlossen ist. Dies kann bis zu einer Minute dauern.
4. Nachdem diese Prozesse beendet sind, ertönt ein wiederholtes Signal. Sie können nun ein Massageprogramm auswählen. Sollten Sie kein anderes Massageprogramm auswählen, startet das vor der Vermessung ausgewählte Massageprogramm, automatisch.
5. Sie können die Schultermassage-Einheit jederzeit manuell anpassen (siehe unten).

Um die Massage-Bälle nach oben und unten zu bewegen, drücken Sie die Pfeile auf der Fernbedienung.



### III Die unterschiedlichen Massage-Arten.

Hierzu können Sie aus diversen automatischen und zahlreichen manuellen Programmen wählen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Anleitung, wie Sie die verschiedenen Programme auswählen.

#### Automatische Massage-Arten.

Um die jeweilige automatische Massage-Art auszuwählen, drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, entsprechend folgender Erklärung:

 DEMO	<b>Demonstration:</b> Lernen Sie Ihren Sessel kennen! Hierbei geht der Massagesessel alle Massagen durch.	AUTO F0
 COMFORT	<b>Entspannend:</b> Beruhigende Ganzkörper-Massage	AUTO F1
 FATIGUE RECOVERY	<b>Vitalisierend:</b> Massage zur Verbesserung der Durchblutung	AUTO F2
 ACHE RELIEVE	<b>Schmerzbekämpfend:</b> Tiefenmassage, um die Schmerzpunkte zu entspannen	AUTO F3
 FULL AIR	<b>Ganzkörper Luftkissen Massage:</b> Entspannt Ihre Muskeln und aktiviert den gesamten Körper	AUTO F5
 WAIST STRETCH	<b>Waist-Stretch:</b> Das Hüftdehnungs-Programm entspannt den gesamten Rumpf. Die Waden werden im Beinmodul durch die Luftkissen fixiert und die Rückenlehne fährt in eine liegende Position, sodass besonders der Bereich der Hüfte, Oberschenkelmuskulatur und Bauchmuskeln gedehnt wird.	AUTO F6
 RELIEF STRESS	<b>Ganzkörper Luftkissen Massage:</b> Entspannt Ihre Muskeln, fördert die Durchblutung, löst Verspannungen und aktiviert den gesamten Körper	AUTO F7
 NEGATIVE OXYGEN IONS	<b>Negative Sauerstoff-Ionen:</b> Durch mehrfaches drücken des Bedienknopfes lässt sich die Intensität des Ionenausstoßes regulieren und ausschalten.	
	<b>Zeiteinstellung:</b> Der Sessel ist Werksseitig auf eine Massagedauer von 20 Minuten eingestellt. Durch wiederholtes drücken der „TIME“ Taste erhöhen sie die Massagedauer um jeweils 5 Minuten.	

**Manuelle Oberkörper-Massage**

 **Schultermassage:**  
Bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit

SHOULDER GRASP



 **Shiatsu-Massage:**  
Sie können zwischen 2 Modi dieser Massage wählen. Des Weiteren können Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit der Massage bestimmen. Außerdem können Sie den Abstand der Massagerollen zueinander einstellen, sodass Sie Ihre individuelle, perfekte Einstellung finden.

SHIATSU



 **Knetmassage:**  
Bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit.

KNEAD



 **Klopfmassage:**  
Wählen Sie eines von zwei Programmen aus und bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit. Außerdem können Sie den Abstand der Massagerollen zueinander einstellen.

TAP



 **Knet- & Klopfmassage:**  
Bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit.

KNEAD&TAP



 **3D Massage:**  
Wählen Sie eines von vier Programmen aus und bestimmen Sie selbst die Intensität und die Geschwindigkeit.

3D



 **Einstellen der Geschwindigkeit:**  
Diese Option haben Sie bei jedem automatischen Programm.

SPEED

  
Speed

 **Einstellen des Abstands der Massageeinheiten:**  
Diese Option haben Sie nur bei der Klopf- und der Shiatsu-Massage.

WIDTH

  
Width

**Die Rückenmassage „Back Stretch“**  
Diese Massage kann bei allen manuellen Programmen, außer der Schultermassage, hinzugefügt werden.

 BACK STRETCH

<b>Punktmassage</b>		
<b>Partielle Massage</b>		
<b>Gesamtmassage</b>		

**Einstellen der Position der Massageeinheiten:**  
Diese Einstellungen können Sie bei der partiellen und bei der Punktmassage vornehmen.

Massageeinheit weiter nach oben 

Massageeinheit weiter nach unten 

## Weitere manuelle Funktionen

 **Intensität der Rückenmassage:**  
Über die „Plus“ und „Minus“ Tasten können Sie die Intensität der Rückenmassage (upper body massage) regulieren.

Upper 

 **Rollenmassage der Füße:**  
Über die „Sole Roller“ Taste können sie die Rollenmassage der Füße hinzufügen und die Intensität in 3 Stufen einstellen.

SOLE ROLLER 

 **Sitzheizung:**  
Die Taste „Heater“ schaltet die Heizfunktion im Rückenbereich ein und aus.

HEATER 

## Luftkissen-Massagen

 **Unterkörper-Massage:**  
Diese Bedientaste schaltet die gesamte Luftkissenmassage im unteren Bereich an und aus.

LOWER BODY Feet   
Back   
Buttocks 

 **Intensität der Luftkissen Massage:**  
Hiermit lässt sich die Intensität der Luftkissenmassage an den Füßen und im Bereich der Oberschenkel und des Gesäßes regulieren.

INTENSITY Feet   
Back   
Buttocks 

 **Luftkissen-Beine:**  
Mit dieser Schnellwahl-taste, lassen sich alle Luftkissen an den Beinen (Bein-Massage-Einheit) abschalten.

ARTHROSIS TRACTION 

 **Luftkissen-Arme:**  
Hiermit lässt sich die Intensität der Luftkissenmassage an den Armen regulieren.

ARM AIR PRESSURE Arm 

## Ferstellung der Sitz- & Liegefunktion

 **Veränderung der gesamten Liegeposition:**  
Das Drücken dieser Taste lässt den gesamten Sessel (Bein-Einheit und Rückenlehne) in die Liegeposition fahren. Bei einmaligem Betätigen des Knopfes geht der Sessel in eine „Halb“-Liege Position und beim zweiten Drücken erreichen Sie Zero-Gravity.

 **Veränderung der Bein-Einheit:**  
Dieses Bedienfeld dient zur Steuerung der Bein-Einheit (auf und ab).

 **Veränderung der Rückenlehne:**  
Dieses Bedienfeld dient zur Steuerung der Rückenlehne (auf und ab).

### Schritt für Schritt Anleitung zur Befestigung der Armlehne


Lassen Sie den Sessel zur Montage in der Liegeposition. Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Luftleitungen und die Kabel unbeschädigt sind.

Auf der linken Seite befindet sich ein Luftschlauch mehr als links, dies ist korrekt.


Die Montage ist, wie Sie in den folgenden Schritten sehen werden, sehr einfach. Die Fixierung der Armlehne geschieht lediglich durch zwei Inbusschrauben.

**Eine zweite Person ist bei der Montage sehr hilfreich.**



1) Führen Sie die Kabel aus dem Inneren des Sessels durch den Stahlrahmen nach Außen. Verbinden Sie nun die passenden Kabel/Schläuche der Armlehne mit denen aus dem Sessel. Drücken Sie die Druckluftschläuche fest auf das Verbindungsstück. Stecken Sie die Kabel/Schläuche so weit es geht wieder in den Sessel, bevor/während Sie die Armlehne in Position bringen.



2) Identifizieren Sie mit Hilfe der Bilder den Stahlrahmen am Sessel und die vier Schellen an der Armlehne. Die Schellen setzen Sie wie folgt, auf den Stahlrahmen auf. Fangen Sie bitte mit der vorderen Schelle an und schieben diese von vorne auf den Stahlrahmen. Wenn diese nicht sofort „einrastet“, können Sie ein wenig „sanfte Gewalt“ anwenden und mit der flachen Hand von vorne auf die Armlehne „klopfen“. Die oberen Schellen rasten, durch leichten Druck von oben auf den Stahlrahmen ein, die untere ebenso.




3) Die Armlehne wird mit nur zwei Schrauben in dieser Position fixiert. Die erste Inbusschraube wird hinten zwischen Sitzpolster und Rückenlehne eingeführt und festgezogen. Die zweite Schraube wird vorne, zwischen Sitzpolster und Bein-Einheit, eingeführt und festgezogen.



### Aufstellen Ihres Massagesessels:


Bitte beachten Sie die Warnhinweise dieser Anleitung im Bezug auf den Aufstellort. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass Sie den Sessel nicht **direkt** auf Untergründe, wie beispielsweise Laminat oder Parkett stellen. Legen Sie in solchen Fällen Teppich oder eine Schutzmatte unter den Sessel, um Druckstellen zu vermeiden.




### Transport Ihres Massagesessels

#### **Vor dem Transport, bitte unbedingt den Netzstecker ziehen!**

Um den Sessel zu rollen, gehen Sie erst sicher, dass alle Kabel und Schläuche ausreichend Abstand zum Boden haben. Kippen Sie nun den Sessel an der Lehne nach hinten, bis der Schwerpunkt des Sessels direkt über den Transportrollen liegt. Nun können Sie den Sessel bequem rollen.



# Explosionszeichnung



## Teilleiste

1	FOOT MASSAGE Component
2	front cover Component
3	Backrest cylinder
4	footrest pushing arm
5	airpump valve Component
6	footrest cylinder
7	seat side airbag
8	seat frame side cover Component (right)
9	armrest steel Component
10	right armrest
11	connecting Component (right)
12	space capsule base install Component (right)
13	3D Massage mechanism Component
14	Upper arm Component(right)
15	steel frame
16	back cushion
17	back frame Component
18	head cushion
19	space capsule Component
20	up Back cover
21	power wire
22	remote control Component
23	seat frame back cover
24	space capsule base install Component (left)
25	power drive Component
26	EMERGENCY STOP Component
27	Main drive Component
28	side airbag Component (left)
29	connecting Component (left)
30	Upper arm Component (left)
31	armrest back Limits
32	armrest forward guide Component
33	450 slideway Component
34	seat cover
35	left armrest
36	armrest steel Component
37	seat side cover component
38	seat frame board component
39	armrest slipper component





# MAXXUS<sup>®</sup> Reparaturauftrag / Schadensmeldung

## Geräte-Daten

Produktname: MX 20.0

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Zubehör: \_\_\_\_\_

Produktgruppe: Massagesessel

Rechnungsnummer: \_\_\_\_\_

Wo gekauft: \_\_\_\_\_

## Nutzungsart

Private Nutzung

Gewerbliche Nutzung

## Persönliche Daten

Firma: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Fax-Nr.\*: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Nachname: \_\_\_\_\_

Hausnummer.: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Handy-Nr.\*: \_\_\_\_\_

\*Bei den mit Stern markierten Feldern handelt es sich um freiwillige Angaben, die restlichen Felder sind Pflichtfelder, die unbedingt ausgefüllt werden müssen.

## Fehlerbeschreibung

Bitte tragen Sie nachfolgend eine kurze, möglichst genau Fehlerbeschreibung ein:  
(Z.B. Wann, wo und in welcher Form tritt der Fehler auf? Häufigkeit, nach welchem Zeitraum, bei welcher Nutzung, etc....)

Die Kopie des Kaufnachweises / Rechnung /Quittung ist beigelegt.

Ich erkenne die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MAXXUS Group GmbH & Co. KG an.

Hiermit beauftrage ich die Firma MAXXUS Group GmbH & Co. KG mit der Beseitigung der oben genannten Mängel. Im Gewährleistungsfall entstehen mir dadurch keine Kosten. Reparaturkosten, die durch die Sachmängelhaftung nicht abgedeckt sind, gehen zu meinen Lasten und sind umgehend zu begleichen. Im Falle einer vor Ort-Reparatur sind unsere Mitarbeiter inkassoberechtigt. Mit meiner Unterschrift bestätige ich diese Vereinbarung.

\_\_\_\_\_

Datum

Ort

Unterschrift

Bitte beachten Sie, dass nur **vollständig** ausgefüllte Aufträge bearbeitet werden können. Legen Sie bitte unbedingt eine Kopie des Kaufbelegs bei. Senden Sie die vollständig ausgefüllte Reparaturauftrag / Schadensmeldung per...

...Post\* an: MAXXUS Group GmbH & Co KG, Service Abteilung, Zeppelinstr. 25, D-64331 Weiterstadt

...Fax an: +49 (0) 6151 39735 400

Eine Übermittlung per E-Mail ist leider nicht möglich.

\*Brief bitte ausreichend frankieren - unfrankierte Briefe können leider nicht angenommen werden!





# MAXXUS<sup>®</sup>



**Maxxus Group GmbH & Co. KG**  
Zeppelinstr. 2 ♦ D-64331 Weiterstadt  
Germany  
E-Mail: [info@maxxus.de](mailto:info@maxxus.de)  
[www.maxxus.de](http://www.maxxus.de)